

CAMRY 스펙



CAMRY HEV XSE



CAMRY HEV XLE



CAMRY HEV LE

제원

전장 / 전폭 / 전고	4,895mm / 1,840mm / 1,445mm	4,880mm / 1,840mm / 1,445mm	4,880mm / 1,840mm / 1,445mm
축거	2,825mm	2,825mm	2,825mm
윤거(전/후)	1,580mm / 1,590mm	1,580mm / 1,590mm	1,590mm / 1,600mm
공차중량	1,635kg	1,635kg	1,605kg
차량 총중량	1,960kg	1,960kg	1,930kg
정부공인표준연비(복합/도심/고속)	17.1km/ℓ, 17.3km/ℓ, 16.8km/ℓ	17.1km/ℓ, 17.3km/ℓ, 16.8km/ℓ	18.1km/ℓ, 18.2km/ℓ, 17.9km/ℓ
등급	1등급	1등급	1등급
CO2 배출량	91g/km	91g/km	87g/km
승차 정원	5인	5인	5인

성능

엔진	직렬 4기통 가솔린 엔진(D-4S)	직렬 4기통 가솔린 엔진(D-4S)	직렬 4기통 가솔린 엔진(D-4S)
구동 방식	전륜구동	전륜구동	전륜구동
배기량	2,487cc	2,487cc	2,487cc
최고 출력	엔진출력 : 178PS / 5,700rpm 전기모터 출력 : 120PS 총 시스템 출력 : 211PS	엔진출력 : 178PS / 5,700rpm 전기모터 출력 : 120PS 총 시스템 출력 : 211PS	엔진출력 : 178PS / 5,700rpm 전기모터 출력 : 120PS 총 시스템 출력 : 211PS
최대토크	22.5kg·m / 3,600-5,200rpm	22.5kg·m / 3,600-5,200rpm	22.5kg·m / 3,600-5,200rpm
제동장치(전/후)	벤틸레이티드 디스크 / 솔리드 디스크	벤틸레이티드 디스크 / 솔리드 디스크	벤틸레이티드 디스크 / 솔리드 디스크
서스펜션(앞/뒤)	맥퍼슨 스트럿 / 더블 위시본	맥퍼슨 스트럿 / 더블 위시본	맥퍼슨 스트럿 / 더블 위시본
드라이브모드 셀렉터	ECO, NORMAL, SPORT	ECO, NORMAL, SPORT	ECO, NORMAL, SPORT
타이어 사이즈	235 / 45R 18	235 / 45R 18	215 / 55R 17
타이어 제조사	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	MICHELIN
*회전저항계수	3등급	3등급	2등급
*젖은 노면 제동력 지수	3등급	3등급	4등급

CAMRY 스펙

성능

연료 탱크 용량	49.3ℓ	49.3ℓ	49.3ℓ
무단 자동 변속기(e-CVT)	○	○	○

편의사양

애플 카플레이 / 구글 안드로이드 오토	○	○	-
패들 시프트	○	-	-
전자식 파킹 브레이크(EPB)	○	○	○

외장

컬러	PLATINUM WHITE PEARL MICA / SILVER METALLIC / PRECIOUS METAL / ATTITUDE BLACK MICA / EMOTIONAL RED 3 / GRAPHITE METALLIC / DARK BLUE MICA METALLIC		
풀 LED 헤드 램프	○	○	-
LED 리어 콤비네이션 램프	○	○	○
18인치 알로이 휠	○	○	-
그릴	스포티 허니콤 그릴	와일드 크롬 엣지 그릴	와일드 엣지 그릴

내장

컬러	BLACK / RED	BLACK / BEIGE	BLACK
인스트루먼트 패널	체인 링크 패턴 트림	블랙 엔지니어드 우드 트림	티타늄 라인 패턴 트림
센터 디스플레이	9인치 플로팅 센터 디스플레이	9인치 플로팅 센터 디스플레이	9인치 플로팅 센터 디스플레이
멀티 인포메이션 디스플레이(MID)	7인치 멀티 인포메이션 디스플레이	7인치 멀티 인포메이션 디스플레이	7인치 멀티 인포메이션 디스플레이

안전

Toyota Safety Sense (TSS)	PCS / DRCC / LTA / AHB	PCS / DRCC / LTA / AHB	PCS / DRCC / LTA / AHB
사각지대 감지 모니터(BSM) / 후측방 경고 시스템(RCTA)	○	○	-

SRS 10 에어백

CAMRY 스펙

- * 회전 저항 등급 : 타이어에 걸리는 하중에 대한 회전저항의 비
- * 젖은 노면 제동력 등급 : 기존 타이어 대비 시험대상 타이어의 젖은노면 제동성능 비율
- * 본 홈페이지에 게재된 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로 실제 판매 모델과 차이가 있을 수 있습니다.
- * 본 홈페이지에 수록된 컬러, 제원 및 사양은 모델에 따라 다르게 적용되며 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- * 차량 가격 및 사양 품목은 가까운 토요타 전시장을 통해서 반드시 확인하시기 바랍니다.
- * 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다.